

Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos
reglamentų išdavimo taisyklių
2 priedas

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALAUS APSAUGOS REGLAMENTO TVIRTINIMO AKTAS

2023-05-09 Nr. IRKS-5
(data)

Kaunas
(tvirtinimo vieta)

Tvirtinu Raseinių senojo pašto pastato, unikalus kodas 2673, individualų apsaugos
reglamentą

Parengimo data: 2023-05-0

Rengėjas (-ai): Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus
vyr. specialistė Dainora Ramanauskė

Apsaugos zona (pažymėti) :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | laikinei nenustatoma apsaugos zona |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nenustatomas fizinės apsaugos pozonis |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nenustatomas vizualinės apsaugos pozonis |

Apsaugos zonos ir jos pozonių ribų plano techninį rengimo darbą atliko: Kultūros paveldo centras

Prie tvirtinimo akto pridedama: Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas, 8
lapai

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus vedėjas
(tvirtinančiojo pareigos)

(parašas)

Svaigedas Stoškus
(vardas, pavardė)



1.11. už apsaugą atsakinga institucija (pavadinimas, centrinės buveinės ar padalinio adresas)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas.

II. PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

2. Kultūros paveldo objekto tvarkymo sąlygos:

2.1. Bendrieji paveldosaugos reikalavimai:

Išsaugoti kultūros paveldo objektą, jo vertingąsias savybes;

2.2. Pagrindiniai kultūros paveldo objekto tvarkymo principai:

- Raseinių senojo pašto pastato architektūrinio, dailės vertingųjų savybių pobūdžio išsaugojimas, vertingųjų savybių išryškėjimas;

- vertybės tūrinės – erdvinės kompozicijos išsaugojimas;

- pritaikymas naudojimui bei šiuolaikinėms reikmėms, išsaugant vertingąsias savybes;

Tvarkybos darbų tikslas – sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį kultūros paveldą pažinti ir juo naudotis, išsaugant nustatytą sudėtį ir apimtį, išryškinti kultūrinės vertės požymius – kultūros paveldo objekto ir jo teritorijos vertingąsias savybes, išsaugoti kultūros paveldo objekto ir jo teritorijos gerą fizinę būklę. Saugomose kultūros paveldo statiniuose draudžiama naikinti autentiškumo požymius, pristatyti papildomus aukštus, antžeminius priestatus, įrengti naujas mansardas, formuoti naują planinę struktūrą. Restauravimo darbų metu prioritetas teikimas senosioms statybos technologijoms, tradiciniams medžiagų paruošimo ir gaminių apdirbimo, gamybos metodams. Prarastų kultūros paveldo objekto dalių ir elementų savito pavidalo – formos bei medžiagiškumo atkūrimo atveju galimas naujų technologijų panaudojimas, išskyrus pakaitalus iš nenatūralių medžiagų, pavyzdžiui: plastikinės apdailos lentelės, dengtus profiliuota skarda pramoninius sieninius panelius, čerpes imituojančios plieno skardos dangas ir pan.

2.2.1. Kultūros paveldo tvarkyba atliekama:

- pagal nustatytus paveldosaugos reikalavimus;

- pagal LR Kultūros ministro patvirtintus paveldo tvarkybos reglamentus, nustatančius reikalavimus konkrečioms tvarkybos darbams;

- pagal tyrimų duomenis.

Rengiant tvarkomųjų statybos ar tvarkybos darbų projektus:

- išryškinti statinio vertingųjų savybių architektūrinį ir dailės pobūdžius;

- tvarkybai naudoti medžiagas sudėtimi maksimaliai atitinkančias autentiškų panaudotų medžiagų sudėtį, vengti imitacijų;

- garantuoti gerą fizinę objekto būklę ir praktinį naudojimą, leidžiantį išsaugoti jo pagrindinius kultūrinės vertės požymius ir teritoriją;

- sprendinius pagrįsti tyrimais, išsaugant autentiškumą ir medžiagiškumą, formos, apdailos ir architektūros bei interjero visumą;

- nenumatyti sprendinių, kurie gali neigiamai paveikti vertingąsias savybes ar jas sumenkinti;

- prieš pradėdamas pastato tvarkybos darbus atlikti esamos būklės fiksavimą;

- vykdant pastato tvarkybos darbus vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais. Tvarkybos darbus vykdyti pagal projektinę dokumentaciją, pagal atliktų tyrimų duomenis, suderinus projektą ir gavus leidimą tvarkybos darbams atlikti, teisės aktų nustatyta tvarka;

- vadovauti tvarkomųjų statybos darbų projektams, projekto vykdymo priežiūrai, statinio techninei priežiūrai turi teisę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23¹ str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai;

- statytojas - (užsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, susidedančią iš tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir techninės priežiūros, kuriomis užtikrinama,

kad tvarkybos darbai būtų atliekami pagal projektą, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais reikalavimais ir kokybiškai. Kai tvarkybos darbų projektas yra sudėtinė statinio projekto dalis, tokio bendro projekto vykdymo priežiūra ir techninė priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis statybos techniniuose reglamentuose ir paveldo tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais;

- pritaikant kultūros paveldo objektą, pertvarkant jį naudoti vertingosios savybės keičiamos minimaliai, sudarant galimybes atkurti būklę, buvusią iki pakeitimų. Siekiant išsaugoti šį architektūros paveldo objektą, būtina vadovautis Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatomis, Vienos chartija ir kitais architektūros paveldą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.3. Vertybės teritorijos tvarkymo principai

Statiny s augomas kartu su jam nustatyta teritorija – šios kultūros vertybės užimamu ir su ja funkciškai, kompoziciškai ar istoriškai susijusiu žemės plotu. Ši teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsiejama. Visi žemės judinimo, tvarkybos, statybos ar kitokie darbai vykdomi išsaugant teritoriją, nepažeidžiant kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, registruotų Kultūros vertybių registre.

2.3.1. Reikalavimai žemės darbams:

- veikla, galinti daryti neigiamą poveikį kultūros paveldo objektui (pvz. žemės paviršiaus formavimo darbai), turi būti suderinta su už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakinga institucija;

- jei atliekant žemės judinimo, tvarkybos, statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Departamentą.

2.3.2. Reikalavimai statinių ar įrenginių statybai teritorijoje:

- galima mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių (suolų, šviestuvų ir kt.) statyba. Kultūros paveldo objekto sklypą galima tvirti tvora, tačiau ji turi būti ažūrinė, neriboti kultūros paveldo objekto apžvelgiamumo. Nauji įrenginiai privalo būti iš natūralių medžiagų: metalo, medžio, akmenų. Turi būti sudarytos sąlygos lankyti kultūros paveldo objektą;

- draudžiama kultūros paveldo objekto teritorijoje statyti statinius, kurie nėra skirti kultūros paveldo objektui apsaugoti ir jo naudojimui garantuoti;

- kultūros paveldo objekto artimoje aplinkoje draudžiama statyti statinius, kurie aukščiau, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą, pakenktų šio kultūros paveldo objekto apžvalgai, kraštovaizdžiui;

2.3.3. Reikalavimai inžinerinių statinių statybai teritorijoje:

- statiniai įrengiami nepažeidžiant vertingųjų savybių, antžeminiams statiniams parenkamos vietos, mažiausiai veikiančios vertybės apžvalgą;

- atsinaujinančių energijos įrengimų (saulės šviesos energijos elektrinių, saulės šilumos energijos kolektorių, vėjo jėgainių ir pan.) statyba kultūros paveldo objekto teritorijoje ar ant kultūros paveldo objekto galima tik gavus už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos pritarimą.

2.3.4. Reikalavimai kultūros paveldo objekto teritorijos apželdinimui:

- teritorijoje augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal želdynų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Draudžiama įveisti naujus želdinius kurie savo aukščiau bei tūriu pakenktų kultūros paveldo objekto apžvelgiamumui. Draudžiama šalia pastato sodinti želdinius, kurių šaknys galėtų pakenkti saugomo pastato pamatams. Rekomenduojami neaukšti neinvazinių rūšių želdiniai, veja.

2.3.5. Reikalavimai transporto srautams:

- Motorines transporto priemones statyti leidžiama tam tikslui skirtose ir specialiais ženklais pažymėtose vietose.

2.4. Kultūros paveldo objekto priežiūros sąlygos:

Priežiūros tikslas - išsaugoti gerą fizinę objekto ir jo teritorijos būklę, palaikyti tinkamą sanitarinę ir priešgaisrinę būklę, išvengti statinio ir jo teritorijos autentiškų savybių kitimo ir vandalizmo. Priežiūros darbai turi būti atliekami nepažeidžiant vertingųjų savybių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu.

2.4.1. Objekto valdytojas ar savininkas (-ai) gali savarankiškai atlikti:

-statinio priežiūros darbus: atlikti apžiūrą, valyti, šalinti taršos šaltinius, šalinti (iškirsti) medžius ir krūmus, augančius ant statinio, grąžinti į pirmąją vietą ir įtvirtinti išslinkusius ar iškritusius elementus, jeigu jie nėra vertingos dalys bei elementai;

- prižiūrėti kultūros paveldo objekto apsaugos technines priemones – elektros sistemas, gaisro aptikimo, signalizavimo, žaibosaugos bei priešgaisrinės apsaugos, apsaugos nuo įsilaužimo, šildymo, bei vėdinimo sistemas, palaikančių būtiną mikroklimatą patalpose;

- šalinti atsiradusius stogo dangos, lietaus nuvedimo sistemas, šildymo sistemas defektus;

- šalinti savaime prie pastato pamatų, lietuviuose augančius augalus;

- atlikti nuolatinę objekto fizinės būklės ir vertingųjų savybių priežiūrą;

- pranešti už apsaugą atsakingai institucijai apie nekilnojamajai kultūros vertybei iškilusią grėsmę, kurios pašalinti nepajėgia arba neturi reikiamos kvalifikacijos ir leidimo.

Savininkas privalo leisti LR kultūros ministro nustatyta tvarka Kultūros paveldo departamento, savivaldybės paveldosaugos padalinio, taip pat Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariams ir pareigūnams ar jų įgaliotiems specialistams apžiūrėti kultūros paveldo objektą, fiksuoti kultūros paveldo objekto būklę. Sudaryti Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo ir kitų įstatymų reikalavimus atitinkančias sąlygas visuomenei lankyti ir pažinti nekilnojamąją kultūros vertybę.

2.5. Kultūros paveldo objekto naudojimo sąlygos:

Naudojant statinį, turi būti išsaugota autentiška jo teritorija, vertingos dalys, elementai ir sudarytos sąlygos jį eksponuoti. Naudojant statinį (jo dalį), jo teritoriją ar jį pritaikant dabarties poreikiams galimas kultūros paveldo objekto pertvarkymas, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kurie nekeistų statinio vertingųjų savybių.

2.5.1. Naudojant statinį ir jo teritoriją draudžiama:

- pažeisti kultūros paveldo objekto, Raseinių senojo pašto pastato, vertingąsias savybes;

- draudžiami Raseinių senojo pašto pastato vertingąsias savybes naikinantys statybos darbai;

- kultūros paveldo objekto artimoje aplinkoje statyti statinius kurie aukščiau, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą, pakenktų šio kultūros paveldo objekto apžvelgiamumui;

- teritorijoje bei saugomame statinyje gaminti, sandėliuoti sprogstamąsias, degiąsias ir aplinką teršiančias medžiagas;

- įrenginėti gamybines patalpas, kuriose būtų naudojamos staklės ir kitokie mechaniniai varikliai;

- įrenginėti šalia pastato komercinės reklamas, kurios savo dydžiu ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą;

- sodinti želdinius, kurių šaknys galėtų pakenkti saugomo pastato pamatams.

2.6. Konkretūs nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimai bei tvarkybos priemonės nustatomi atsižvelgiant į vertingųjų savybių pobūdį.

Kultūros paveldo objektas Raseinių senojo pašto pastatas (u. k. 2673)	Paveldosaugos reikalavimai ir tvarkymo priemonės
Registrinis Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus).	
Vertingosios savybės² 1. tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, dviejų aukštų su mansarda ir rūsiu po pastato dalimi 2. tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio formos plano su mezoniniais ŠV ir PR fasaduose 3. stogo forma - dvišlaitė	1. Saugomas išlikęs autentiškas pastato užstatymo plotas, tūris, bei aukštis. Naujų priestatų, ar papildomų aukštų, mansardų statyba – draudžiama. 2. Saugomas išlikęs autentiškas pastato užstatymo plotas, tūris, bei aukštis. Naujų priestatų, ar papildomų aukštų, mansardų statyba – draudžiama. 3. Saugoma išlikusi autentiška stogo forma. Galimas stogo apšiltinimas iš vidinės pusės nekeičiant pastato aukštingumo, bei stogo formos. Galimas saugomo ar eksploatavimo elementų įvedimas stogo plokštumoje tokių kaip sniego užtvarų, žaibolaidžių, šildymo kabelių stogų lataukų, lietvamzdžių apsaugai

<p>4. stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės konstrukcijos tipas</p> <p>5. stogo dangos medžiagos tipas - skardos tipas</p> <p>6. kiti stogo elementai - mūrinių dūmtraukių tipas;</p> <p>7. kiti stogo elementai - parapetas ŠR fasade</p> <p>8. kapitalinės sienos - mūrinių tinkuotų pagrindinių sienų tinklas</p> <p>9. sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos</p> <p>10. fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - modernizmo stiliaus</p> <p>11. fasadų architektūros tūrinės detalės - laužytos formos frontonai PR ir ŠV fasaduose</p>	<p>nuo užšalimo ar kt. Galimas plokštuminių (sutapdintų) stoglangių įrengimas. Tūrinių stoglangių įrengimas galimas tik iš kiemo pusės, neformuojant didelių tūrių, minimaliai keičiant stogo formą.</p> <p>4. Saugomas medinės gegninės konstrukcijos tipas. Esant būtinybei konstrukcijas galima keisti naujomis, išsaugant medžiagiškumą, matmenis, konstrukcijų tipą.</p> <p>5. Saugomas stogo dangos tipas. Esant būtinybei galima keisti stogo dangą į naują, išsaugant tipą.</p> <p>6. Saugomi mūrinių dūmtraukių tipai. Esant būtinybei dūmtraukius galima permūryti, išsaugant tipą.</p> <p>7. Saugomas parapetas ŠR fasade. Galimi tvarkomieji paveldosaugos (tvarkybos darbai) darbai: taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas.</p> <p>8. Saugomas kapitalinių sienų tinklas. Draudžiama keisti pastato kapitalinių sienų tinklą. Galimas naujų pertvarinių sienų įvedimas, jeigu tai iš principo nepakeičia pastato išplanavimo ir nekenkia pastato interjero bei vidaus dekoro vertingosioms savybėms. Galimas pritaikymas žmonių su negalia reikmėms, šiuolaikiniams saugos ir higienos reikalavimams, inžinerinių tinklų rekonstravimas ir naujų sistemų įrengimas, nepažeidžiant pastato vertingųjų savybių. Priimant inžinerinius sprendimus, būtina įvertinti jų poveikį kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms.</p> <p>9. Saugomos autentiškos sienų nišos ir angos. Draudžiama keisti jų formą ir išmatavimus. Galimi konstrukciniai pataisymai taikant specialiąsias technologijas ir medžiagas, nekeičiant išmatavimų. Galimas autentiškų angų atkūrimas, pagrindus istoriniais, architektūriniais ar kt. tyrimais.</p> <p>10. Saugomas autentiškas fasadų sprendimas. Draudžiama keisti fasadų išvaizdą, naujų elementų fasaduose įvedimas galimas tik kaip sunykusių elementų atkūrimas. Fasadų tvarkyba galima tik atlikus taikomuosius tyrimus.</p> <p>11. Saugomos fasadų architektūros tūrinės detalės – laužytos formos frontonai PR ir ŠV fasaduose. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus tūrinius apdailos elementus pastato</p>
--	---

<p>12. fasadų architektūros tūrinės detalės - įgilintas ŠR fasado portalas su plokščiu stogeliu, vieta laikrodžiui ir dviem šviestuvais</p> <p>13. fasadų architektūros tūrinės detalės - teraco laipteliai ŠR fasade</p> <p>14. fasadų apdaila ir puošyba - ŠV, PV ir PR fasadų tinko medžiagos tipas</p> <p>15. fasadų apdaila ir puošyba - ŠR fasado granitinio tinko medžiagos tipas</p> <p>16. fasadų apdaila ir puošyba - bareljefai ŠR fasado antro aukšto tarplanguose</p>	<p>fasaduose. Saugomus elementus tvarkyti taikant specialiąsias technologijas. Draudžiama įrenginėti reklaminius standus ar iškabas kurie pilnai ar dalinai uždengtų pastato fasadų architektūros apdailos ar puošybos elementus.</p> <p>12. Saugomos fasadų architektūros tūrinės detalės – įgilintas ŠR fasado portalas su plokščiu stogeliu, vieta laikrodžiui ir dviem šviestuvais. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus tūrinius apdailos elementus pastato fasaduose. Saugomus elementus tvarkyti taikant specialiąsias technologijas. Draudžiama įrenginėti reklaminius standus ar iškabas kurie pilnai ar dalinai uždengtų pastato fasadų architektūros apdailos ar puošybos elementus.</p> <p>13. Saugomos fasadų architektūros tūrinės detalės – teraco laipteliai ŠR fasade. Galimi tvarkomieji paveldosaugos (tvarkybos darbai) darbai: taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas.</p> <p>14. Saugomos fasadų apdailos ir puošybos detalės. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus apdailos elementus pastato fasaduose. Pastato autentišką tinką restauruoti tinku, kurio sudėtis maksimaliai atitinką autentišką, dažyti vadovaujantis polichromijos tyrimais. Saugomus elementus tvarkyti taikant specialiąsias technologijas.</p> <p>15. Saugomos fasadų apdailos ir puošybos detalės. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus apdailos elementus pastato fasaduose. Pastato autentišką tinką restauruoti tinku, kurio sudėtis maksimaliai atitinką autentišką, dažyti vadovaujantis polichromijos tyrimais. Saugomus elementus tvarkyti taikant specialiąsias technologijas.</p> <p>16. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus apdailos elementus pastato fasaduose. Saugomus elementus tvarkyti taikant specialiąsias technologijas. Draudžiama įrenginėti reklaminius standus ar iškabas kurie pilnai ar dalinai uždengtų pastato fasadų architektūros apdailos ar puošybos elementus.</p>
---	--

<p>17. fasadų apdaila ir puošyba - bareljefas PR fasado antrame aukšte</p>	<p>17. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus apdailos elementus pastato fasaduose. Saugomus elementus tvarkyti taikant specialiąsias technologijas. Draudžiama įrenginėti reklaminius standus ar iškabas kurie pilnai ar dalinai uždengtų pastato fasadų architektūros apdailos ar puošybos elementus.</p>
<p>18. fasadų apdaila ir puošyba - iškilus užrašas „PAŠTAS“ ŠR fasado antrame aukšte</p>	<p>18. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus apdailos elementus pastato fasaduose. Saugomus elementus tvarkyti taikant specialiąsias technologijas. Draudžiama įrenginėti reklaminius standus ar iškabas kurie pilnai ar dalinai uždengtų pastato fasadų architektūros apdailos ar puošybos elementus.</p>
<p>19. fasadų apdaila ir puošyba - vainikuojantis karnizas</p>	<p>19. Saugomos fasadų apdailos ir puošybos detalės. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus apdailos elementus pastato fasaduose.</p>
<p>20. fasadų apdaila ir puošyba - viršlanginė ir polanginė kampinės traukos, rėminančios ŠR fasado antro aukšto langus</p>	<p>20. Saugomos fasadų apdailos ir puošybos detalės. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus apdailos elementus pastato fasaduose.</p>
<p>21. fasadų apdaila ir puošyba - horizontali tinko įrėža virš ŠR fasado pirmo aukšto langų</p>	<p>21. Saugomos fasadų apdailos ir puošybos detalės. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus apdailos elementus pastato fasaduose.</p>
<p>22. fasadų apdaila ir puošyba - cokolinis karnizas ŠR fasade</p>	<p>22. Saugomos fasadų apdailos ir puošybos detalės. Draudžiama keisti autentiškus ar įvesti naujus, neautentiškus apdailos elementus pastato fasaduose.</p>
<p>23. funkcinė įranga - teraco vidaus laiptai su grindjuoste ir metaliniu turėklu mediniu porankiu</p>	<p>23. Saugomi vidaus, teraco pakopų laiptai su grindjuoste ir metaliniu turėklu su mediniu porankiu. Laiptus restauruoti, remontuoti taikant specialiąsias technologijas.</p>
<p>24. stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas</p>	<p>24. Gaminių tipas yra saugomas. Galimas atskirų langų elementų ar viso saugomo elemento keitimas į autentiško pavyzdžio išlaikant medžiagiškumą, formą, dydį bei skaidymą. Leidžiamas stiklo paketo įvedimas į lango rėmus, išfrezuojant lango rėme platesnį griovelį ir vietoje stiklo įdedant ploną stiklo paketą. Leidžiamas tarpinių, užtikrinančių langų, bei durų sandarumą įvedimas. Saugomus langų rėmus dažyti vadovaujantis polichromijos tyrimais.</p>
<p>25. stalių ir kitų medžiagų gaminiai - pagrindinių ŠR fasado lauko durų tipas - medžiagiškumas (medis, apačia apskardinta metalo lakštais), konstrukcija, piešinys</p>	<p>25. Saugomos pastato ŠR fasado lauko durų tipas – medžiagiškumas (medis, apačia apskardinta metalo lakštais), konstrukcija, piešinys. Galimi tvarkomieji paveldosaugos (tvarkybos darbai) darbai: taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas,</p>

<p>26. grindų danga - baltų - raudonų šešiakampių keramikinių plytelių danga pirmo aukšto patalpoje</p>	<p>konservavimas, restauravimas, tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas.</p> <p>26. Autentiška pirmo aukšto vidaus patalpos keramikinių plytelių grindų danga saugoma, ją keisti kita – draudžiama. Autentiškos grindų dangos tvarkybai taikyti restauracinius metodus, bei specialiąsias technologijas.</p>
--	---

² Plačiau žiūrėti: 2013-04-22 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vertinimo tarybos akte Nr. KPD-SK-157;

Pastabos:


Vykdamas pastato tvarkybos darbus, vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais. Tvarkybos darbus vykdyti pagal projektinę dokumentaciją, gavus leidimą teisės aktų nustatyta tvarka. Visi tvarkybos darbai ir tvarkomieji statybos darbai atliekami nepažeidžiant kultūros paveldo objekto, Raseinių senojo pašto pastato, vertingųjų savybių, nustatytų 2013-04-22 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vertinimo tarybos akte Nr. KPD-SK-157, pagal parengtus ir patvirtintus bei suderintus tvarkybos darbų, tvarkomųjų statybos darbų projektus. Savininkai ar valdytojai sužinoję apie kultūros paveldo objekto sužalojimą, sunaikinimą ar vandalizmo aktą bei kitą iškilusią grėsmę objekto vertingosioms savybėms, kurių pašalinti pats nepajėgia ar neturi tam reikiamos kvalifikacijos ar leidimo, nedelsdami apie tai turi informuoti už kultūros paveldo apsaugą atsakingą instituciją.

3. Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir pozonių paveldosaugos reikalavimai (įrašyti jeigu laikinai nenustatoma apsaugos zona ar nenustatomas fizinės ar vizualinės apsaugos pozonis):

Kultūros paveldo objektui nenustatyti fizinės ar vizualinės apsaugos pozoniai

PRIEDAI:

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė
(reglamentą parengusio pareigos)



(parašas)

Dainora Ramanauskė
(vardas, pavardė)